

Symbolsätze Darstellungsvorschriften OL-Karten SOLV, für OCAD 9/10

(Farbnummer 3 stellig)

Druckerei Buag, Baden-Dättwil

dieser ist sowohl für Fuss- wie auch für Sprint OL-Karten Symboldatensätze von OCAD 9

farben_buag_symbolsatz_ocad9_fusso_09.ocd

OCD-Datei


56 KB

NEU

swiss orienteering
 Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
 Federazione Svizzera di corsa d'orientamento
 Swiss Orienteering Federation

Farben						
Nr.	Name	CMYK(Prozess)-Farben				
		Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	O
202	Purpur 100%	0	100	0	0	
203	Weisser Hintergrund	0	0	0	0	
205	Purpur 50%	0	50	0	0	
206	Purpur 20%	0	20	0	0	
207	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
208	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0	
101	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
102	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
170	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0	
103	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
104	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
105	Schwarz 100% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	100	✓
106	Schwarz 50% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	50	
107	Blau 100%	95	30	0	0	
150	Blau 75%	71	26	0	0	
108	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
151	Blau 30%	26.5	5	0	0	
109	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
110	Braun 100%	39	83	91	0	✓
204	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0	
111	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0	
112	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
153	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	27	100	20	
130	Grün 100% Einzelobjekte	100	0	100	0	
113	Grün 100%	71	0	91	0	
114	Grün 60%	44	0	56	0	
115	Grün 30%	21.5	0	27.5	0	
116	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
117	Braun 30%	5	22	35	0	
155	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
156	Braun 10%	2	7.5	12	0	
118	Schwarz 50%	0	0	0	50	
119	Schwarz 30%	0	0	0	30	
120	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
121	Gelb 100%	0	22	80	0	
122	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
123	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
124	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
159	Schwarz 20%	0	0	0	20	
125	Grau 100%	0	0	0	28	
126	Grau 50%	0	0	0	14	
127	Grau 20%	0	0	0	6	
128	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
129	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	

Farbreferenzstreifen nur für Fuss-Karten (ISOM)
 Colour swatch for Orienteering Maps
 OCAD 9/10 (für Farben Nr 1-999), Stand Juli 2009



Symbolsätze Darstellungsvorschriften OL-Karten SOLV, für OCAD 9/10

(Farbnummer 3 stellig)

Druckerei Fasler (Lüscher), Aarau

dieser ist sowohl für Fuss- wie auch für Sprint OL-Karten Symboldatensätze von OCAD 9

 Farben Lüscher SOLV Symbolsatz 2006 für Fuss OLK OCAD 9.ood

160 KB OCAD Karte

A Farben						
		CMYK(Prozess)-Farben				
Nr.	Name	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	O
202	Purpur 100%	0	100	0	0	
203	Weisser Hintergrund	0	0	0	0	
205	Purpur 50%	0	50	0	0	
206	Purpur 20%	0	20	0	0	
207	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
208	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0	
101	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
102	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
170	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0	
103	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
104	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
105	Schwarz 100% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	100	✓
106	Schwarz 50% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	50	
107	Blau 100%	95	30	0	0	
150	Blau 75%	71	26	0	0	
108	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
151	Blau 30%	26.5	5	0	0	
109	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
110	Braun 100%	36	80	91	0	✓
204	Purpur 100% Transp. (Start, Kon)	0	100	0	0	
111	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0	
112	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
153	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	47	100	0	
113	Grün 100%	71	0	91	0	
114	Grün 60%	44	0	56	0	
115	Grün 30%	21.5	0	27.5	0	
116	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
117	Braun 30%	5	22	35	0	
155	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
156	Braun 10%	2	7.5	12	0	
118	Schwarz 50%	0	0	0	50	
119	Schwarz 30%	0	0	0	30	
120	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
121	Gelb 100%	0	20	79	0	
122	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
123	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
124	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
159	Schwarz 20%	0	0	0	20	
125	Grau 100%	0	0	0	28	
126	Grau 50%	0	0	0	14	
127	Grau 20%	0	0	0	6	
128	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
129	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	



Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
Fédération suisse de course d'orientation
Federazione svizzera di corsa d'orientamento
Swiss orienteering federation

Farbpräferenzstreifen nur für Fuss-Karten (ISOM)
Colour swatch for Orienteering Maps
OCAD 9 (für Farben Nr 1-999), Stand Aug. 2006

Color swatch showing various colors and their percentages for Sprint-OL and standard OL. Includes labels like Schwarz, Blau, Braun, Grün, Gelb, Purpur, unpass. Vegetation, Siedlungsgebiet, Fuss + Sprint-OL.

Symbolsätze Darstellungsvorschriften OL-Karten SOLV, für OCAD 9/10

(Farbnummer 3 stellig)

Druckerei Tanner, Langnau

dieser ist sowohl für Fuss- wie auch für Sprint OL-Karten Symboldatensätze von OCAD 9

 Farben Tanner SOLV Symbolsatz 2006 für Fuss OLK OCAD 9.ocd


160 KB OCAD Karte

A Farben						
Nr.	Name	CMYK(Prozess)-Farben				
		Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	O
202	Purpur 100%	0	100	0	0	
203	Weisser Hintergrund	0	0	0	0	
205	Purpur 50%	0	50	0	0	
206	Purpur 20%	0	20	0	0	
207	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
208	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0	
101	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
102	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
170	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0	
103	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
104	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
105	Schwarz 100% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	100	✓
106	Schwarz 50% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	50	
107	Blau 100%	95	30	0	0	
150	Blau 75%	71	26	0	0	
108	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
151	Blau 30%	26.5	5	0	0	
109	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
110	Braun 100%	36	80	91	0	✓
204	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0	
111	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0	
112	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
153	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	47	100	0	
113	Grün 100%	71	0	91	0	
114	Grün 60%	44	0	56	0	
115	Grün 30%	26	0	33.5	0	
116	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
117	Braun 30%	5	22	35	0	
155	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
156	Braun 10%	2	7.5	12	0	
118	Schwarz 50%	0	0	0	50	
119	Schwarz 30%	0	0	0	30	
120	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
121	Gelb 100%	0	20	79	0	
122	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
123	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
124	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
159	Schwarz 20%	0	0	0	20	
125	Grau 100%	0	0	0	28	
126	Grau 50%	0	0	0	14	
127	Grau 20%	0	0	0	6	
128	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
129	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	



Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
Fédération suisse de course d'orientation
Federazione svizzera di corsa d'orientamento
Swiss orienteering federation

Farbpräferenzstreifen nur für Fuss-Karten (ISOM)
Colour swatch for Orienteering Maps
OCAD 9 (für Farben Nr 1-999), Stand Aug. 2006




Symbolsätze Darstellungsvorschriften OL-Karten SOLV, für OCAD 9/10 (Farbnummer 3 stellig, 1- 999)

SOLV Symbolsatz OCAD 9/10 im Massstab 1:15'000

 SOLV Aug 2006 Symbolsatz M 15 000 Ocad 9.ocd

124 KB OCAD Karte



Datei-Information

SOLV ISOM 2000 Symbol-Satz,
für OCAD 9 (3 stellige Farbnummern, 1- 999)

Massstab 1:15'000


Abweichungen:
Symbol 306, 307, 0.16 statt 0.14

SOLV Kartenkommission
Stand August 2006

SOLV Symbolsatz OCAD 9/10 im Massstab 1:10'000

 SOLV Aug 2006 Symbolsatz M 10 000 Ocad 9.ocd

124 KB OCAD Karte



Datei-Information

SOLV ISOM 2000 Symbol-Satz,
für OCAD 9 (3 stellige Farbnummern, 1- 999)


Massstab 1:10'000
Symbole um 50% vergrössert

Abweichungen:
Symbol 306, 307, 0.24 statt 0.21

SOLV Kartenkommission
Stand August 2006

Symbolsätze Darstellungsvorschriften nur für Sprint-Karten (ISSOM) SOLV, für OCAD 9/10 (Farbnummer 3 stellig) Druckerei Buag, Baden-Dättwil

Zur Kontrolle ist ein separater Ocad Farbensatz (ISSOM) notwendig (andere Farbreihenfolgen)

 farben_buag_symbolsatz_ocad9_issom_09.ocd


OCD-Datei

56 KB

Farben						
		CMYK(Prozess)-Farben				
Nr.	Name	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	O
202	Purpur 100%	0	100	0	0	
203	Weisser Hintergrund	0	0	0	0	
205	Purpur 50%	0	50	0	0	
206	Purpur 20%	0	20	0	0	
207	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
208	Grün 100% Einzelobjekte	100	0	100	0	
101	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
102	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
170	Blau 100% Nordlinie	100	50	0	25	
110	Braun 100%	24	60	91	0	✓
204	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0	
103	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
104	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
157	Braun 10% Strassenfüllung	2	7.5	12	0	
105	Schwarz 100% Strassen-Seitenlin	0	0	0	100	✓
106	Schwarz 50% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	50	
118	Schwarz 50%	0	0	0	50	
158	Schwarz 55%	0	0	0	55	
119	Schwarz 30%	0	0	0	30	
159	Schwarz 20%	0	0	0	20	
107	Blau 100%	95	30	0	0	
150	Blau 75%	71	26	0	0	
108	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
151	Blau 30%	26.5	5	0	0	
109	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
111	Gelb100%/Grün 50%	33	20.5	76	0	
112	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
153	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	27	100	20	
113	Grün 100%	71	0	91	0	
114	Grün 60%	44	0	56	0	
115	Grün 30%	21.5	0	27.5	0	
116	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
117	Braun 30%	5	22	35	0	
155	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
156	Braun 10%	2	7.5	12	0	
120	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
121	Gelb 100%	0	22	80	0	
122	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
123	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
124	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
125	Grau 100%	0	0	0	28	
126	Grau 50%	0	0	0	14	
127	Grau 20%	0	0	0	6	
128	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
129	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	



Farbreferenzstreifen nur für Sprint-Karten (ISSOM)
Colour swatch for Orienteering Maps
OCAD 9/10 (für Farben Nr 1-999), Stand Juli 2009



Symbolsätze Darstellungsvorschriften nur für Sprint-Karten (ISSOM) SOLV, für OCAD 9/10 (Farbnummer 3 stellig) **Druckerei Fasler, Aarau**

Zur Kontrolle ist ein separater Ocad Farbensatz (ISSOM) notwendig (andere Farbreihenfolgen)

Farben Lüscher SOLV Symbolsatz 2006 für ISSOM OCAD 9.oed


141 KB OCAD Karte

A Farben						
Nr.	Name	CMYK(Prozess)-Farben				
		Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	O
202	Purpur 100%	0	100	0	0	
203	Weisser Hintergrund	0	0	0	0	
205	Purpur 50%	0	50	0	0	
206	Purpur 20%	0	20	0	0	
207	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
208	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0	
101	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
102	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
170	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0	
110	Braun 100%	36	80	91	0	✓
204	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0	
103	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
104	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
157	Braun 10% Strassenfüllung	2	7.5	12	0	
105	Schwarz 100% Strassen-Seitenlin	0	0	0	100	✓
106	Schwarz 50% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	50	
118	Schwarz 50%	0	0	0	50	
158	Schwarz 55%	0	0	0	55	
119	Schwarz 30%	0	0	0	30	
159	Schwarz 20%	0	0	0	20	
107	Blau 100%	95	30	0	0	
150	Blau 75%	71	26	0	0	
108	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
151	Blau 30%	26.5	5	0	0	
109	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
111	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0	
112	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
153	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	47	100	0	
113	Grün 100%	71	0	91	0	
114	Grün 60%	44	0	56	0	
115	Grün 30%	21.5	0	27.5	0	
116	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
117	Braun 30%	5	22	35	0	
155	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
156	Braun 10%	2	7.5	12	0	
120	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
121	Gelb 100%	0	20	79	0	
122	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
123	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
124	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
125	Grau 100%	0	0	0	28	
126	Grau 50%	0	0	0	14	
127	Grau 20%	0	0	0	6	
128	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
129	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	




Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
Fédération suisse de course d'orientation
Federazione svizzera di corsa di orientamento
Swiss orienteering federation

Farbreferenzstreifen nur für Sprint-Karten (ISSOM)
Colour swatch for Orienteering Maps
OCAD 9 (für Farben Nr 1-999), Stand Aug. 2006



Symbolsätze Darstellungsvorschriften nur für Sprint-Karten (ISSOM) SOLV, nur OCAD 9/10 (Farbnummer 3 stellig) **Druckerei Tanner, Langnau**

Zur Kontrolle ist ein separater Ocad Farbensatz (ISSOM) notwendig (andere Farbreihenfolgen)

 Farben Tanner SOLV Symbolsatz 2006 für ISSOM OCAD 9.0cd


142 KB OCAD Karte



Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
Fédération suisse de course d'orientation
Federazione Svizzera di corsa d'orientamento
Swiss orienteering federation

Farbreferenzstreifen nur für Sprint-Karten (ISSOM)
Colour swatch for Orienteering Maps
OCAD 9 (für Farben Nr 1-999), Stand Aug. 2006

A Farben							
Nr.	Name	CMYK(Prozess)-Farben					O
		Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz		
202	Purpur 100%	0	100	0	0		
203	Weisser Hintergrund	0	0	0	0		
205	Purpur 50%	0	50	0	0		
206	Purpur 20%	0	20	0	0		
207	Alle Farbauszüge	100	100	100	100		
208	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0		
101	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓	
102	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0		
170	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0		
110	Braun 100%	36	80	91	0	✓	
204	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0		
103	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0		
104	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0		
157	Braun 10% Strassenfüllung	2	7.5	12	0		
105	Schwarz 100% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	100	✓	
106	Schwarz 50% Strassen-Seitenlinie	0	0	0	50		
118	Schwarz 50%	0	0	0	50		
158	Schwarz 55%	0	0	0	55		
119	Schwarz 30%	0	0	0	30		
159	Schwarz 20%	0	0	0	20		
107	Blau 100%	95	30	0	0		
150	Blau 75%	71	26	0	0		
108	Blau 50%	47.5	19.5	0	0		
151	Blau 30%	26.5	5	0	0		
109	Blau 20%	17.5	3.5	0	0		
111	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0		
112	Weiss auf Grün	0	0	0	0		
153	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	47	100	0		
113	Grün 100%	71	0	91	0		
114	Grün 60%	44	0	56	0		
115	Grün 30%	26	0	33.5	0		
116	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0		
117	Braun 30%	5	22	35	0		
155	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0		
156	Braun 10%	2	7.5	12	0		
120	Weiss auf Gelb	0	0	0	0		
121	Gelb 100%	0	20	79	0		
122	Gelb 70%	0	17	55.5	0		
123	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0		
124	Gelb 20%	0	5.5	16	0		
125	Grau 100%	0	0	0	28		
126	Grau 50%	0	0	0	14		
127	Grau 20%	0	0	0	6		
128	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0		
129	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0		




Symbolsätze Darstellungsvorschriften Sprint OL-Karten (ISSOM) des SOLV, für OCAD 9/10

(Farbnummer 3 stellig, 1- 999)

 SOLV Aug 2006 Symbolsatz Sprint OL Karten ISSOM Ocad 9.ocd

108 KB OCAD Karte



Datei-Information

Symbolsätze nur für Sprint-Karten (ISSOM 2000) SOLV
für OCAD 9 (3 stellige Farbnummern, 1- 999)
Masstab 1:5'000 (4'000)

Anpassungen SOLV

Vergrößerungen von 139%

Nr. 507 Pfad; statt 0.18 neu 0.25

Nr. 508 undeutlicher Pfad; statt 0.18 neu 0.25

Nr. 509 Schmale Schneise; statt 0.14 neu 0.19

SOLV Kartenkommission

Stand August 2006

Farbstreifen OCAD 7/8 **Druckerei Buag Baden-Dättwil**

OCAD 7/8 (für Farben Nr 1-99), Stand Juli 2009

NEU

farben_buag_sybmolsatz_ocad8_09.ocd

OCD-Datei

55 KB


Farben

Nr.	Name	CMYK(Prozess)-Farben				O
		Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	
11	Purpur 100%	0	100	0	0	
17	Weiss Hintergrund	0	0	0	0	
18	Purpur 50%	0	50	0	0	
14	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
29	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0	
0	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
32	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
41	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0	
15	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
30	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
25	Schwarz 100% Strassen-Seitenlini	0	0	0	100	✓
31	Schwarz 50% Strassen-Seitenlini	0	0	0	50	
2	Blau 100%	95	30	0	0	
37	Blau 75%	71	26	0	0	
3	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
38	Blau 30%	26.5	5	0	0	
20	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
4	Braun 100%	39	83	91	0	✓
42	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0	
12	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0	
13	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
36	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	27	100	20	
43	Grün 100% Einzelobjekte	100	0	100	0	
6	Grün 100%	71	0	91	0	
7	Grün 60%	44	0	56	0	
8	Grün 30%	21.5	0	27.5	0	
5	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
21	Braun 30%	5	22	35	0	
34	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
35	Braun 10%	2	7.5	12	0	
19	Schwarz 50%	0	0	0	50	
1	Schwarz 30%	0	0	0	30	
26	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
9	Gelb 100%	0	22	80	0	
33	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
10	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
16	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
39	Schwarz 55%	0	0	0	55	
40	Schwarz 20%	0	0	0	20	
22	Grau 100%	0	0	0	28	
23	Grau 50%	0	0	0	14	
24	Grau 20%	0	0	0	6	
27	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
28	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	

swiss orienteering

Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
Fédération suisse de course d'orientation
Federazione svizzera di corsa d'orientamento
Swiss orienteering federation

Farbreferenzstreifen für OL-Karten
Colour swatch for Orienteering Maps
OCAD 7/8 (für Farben Nr 1-99), Stand Juli 2009



Farbstreifen OCAD 7/8 Druckerei Fasler (Lüscher) Aarau

OCAD 7/8 (für Farben Nr 1-99), Stand November 2006

 Farben Lüscher SOLV Symbolsatz 2006 für OCAD 8.ocd


123 KB OCAD Karte



Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
Fédération suisse de course d'orientation
Federazione Svizzera di corsa d'orientamento
Swiss orienteering federation


Farbreferenzstreifen für OL-Karten
Colour switch for Orienteering Maps
OCAD 7/8 (für Farben Nr 1-99), Stand August 2006

A Farben						
Nr.	Name	CMYK(Prozess)-Farben				O
		Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	
11	Purpur 100%	0	100	0	0	
17	Weiss Hintergrund	0	0	0	0	
18	Purpur 50%	0	50	0	0	
14	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
29	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0	
0	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
32	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
41	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0	
15	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
30	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
25	Schwarz 100% Strassen-Seitenlin	0	0	0	100	✓
31	Schwarz 50% Strassen-Seitenlini	0	0	0	50	
2	Blau 100%	95	30	0	0	
37	Blau 75%	71	26	0	0	
3	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
38	Blau 30%	26.5	5	0	0	
20	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
4	Braun 100%	36	80	91	0	✓
42	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0	
12	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0	
13	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
36	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	47	100	0	
6	Grün 100%	71	0	91	0	
7	Grün 60%	44	0	56	0	
8	Grün 30%	21.5	0	27.5	0	
5	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
21	Braun 30%	5	22	35	0	
34	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
35	Braun 10%	2	7.5	12	0	
19	Schwarz 50%	0	0	0	50	
1	Schwarz 30%	0	0	0	30	
26	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
9	Gelb 100%	0	20	79	0	
33	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
10	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
16	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
39	Schwarz 55%	0	0	0	55	
40	Schwarz 20%	0	0	0	20	
22	Grau 100%	0	0	0	28	
23	Grau 50%	0	0	0	14	
24	Grau 20%	0	0	0	6	
27	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
28	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	



Farbstreifen OCAD 7/8 **Druckerei Tanner Langnau**

OCAD 7/8 (für Farben Nr 1-99),

 Farben Tanner SOLV Symbolsatz 2006 für OCAD 8.ocd


123 KB OCAD Karte

A Farben						
		CMYK(Prozess)-Farben				
Nr.	Name	Cyan	Magenta	Gelb	Schwarz	O
11	Purpur 100%	0	100	0	0	
17	Weiss Hintergrund	0	0	0	0	
18	Purpur 50%	0	50	0	0	
14	Alle Farbauszüge	100	100	100	100	
29	Grün 100% für Ski-OL	91	0	83	0	
0	Schwarz 100%	0	0	0	100	✓
32	Weiss für Strasse im Bau	0	0	0	0	
41	Blau 100% Nordlinie	95	30	0	0	
15	Braun 50% Strassenfüllung	9.5	37.5	55.5	0	
30	Braun 30% Strassenfüllung	5	22	35	0	
25	Schwarz 100% Strassen-Seitenlin	0	0	0	100	✓
31	Schwarz 50% Strassen-Seitenlini	0	0	0	50	
2	Blau 100%	95	30	0	0	
37	Blau 75%	71	26	0	0	
3	Blau 50%	47.5	19.5	0	0	
38	Blau 30%	26.5	5	0	0	
20	Blau 20%	17.5	3.5	0	0	
4	Braun 100%	36	80	91	0	✓
42	Purpur 100% Transp. (Start, Kon	0	100	0	0	
12	Gelb100%/Grün 50%	33	24.5	81	0	
13	Weiss auf Grün	0	0	0	0	
36	Grün 100%/Schwarz 50% (421)	100	47	100	0	
6	Grün 100%	71	0	91	0	
7	Grün 60%	44	0	56	0	
8	Grün 30%	26	0	33.5	0	
5	Braun 50%	9.5	37.5	55.5	0	
21	Braun 30%	5	22	35	0	
34	Braun 20%	3.5	14.5	23.5	0	
35	Braun 10%	2	7.5	12	0	
19	Schwarz 50%	0	0	0	50	
1	Schwarz 30%	0	0	0	30	
26	Weiss auf Gelb	0	0	0	0	
9	Gelb 100%	0	20	79	0	
33	Gelb 70%	0	17	55.5	0	
10	Gelb 50%	0	13.5	39.5	0	
16	Gelb 20%	0	5.5	16	0	
39	Schwarz 55%	0	0	0	55	
40	Schwarz 20%	0	0	0	20	
22	Grau 100%	0	0	0	28	
23	Grau 50%	0	0	0	14	
24	Grau 20%	0	0	0	6	
27	Gelb 50%/Grün 50%	39	12	87	0	
28	Gelb 50%/Grün 20%	12	12	55.5	0	



Schweizerischer Orientierungslauf-Verband
 Fédération suisse de course d'orientation
 Federazione Svizzera di corsa d'orientamento
 Swiss orienteering Federation

Farbreferenzstreifen für OL-Karten
 Colour swatch for Orienteering Maps
 OCAD 7/8 (für Farben Nr 1-99), Stand August 2006




Symbolsätze Darstellungsvorschriften OL-Karten SOLV, für OCAD 7/8

(Symbolnummer 2 stellig)

SOLV Symbolsatz OCAD 7/8 im Massstab 1:15'000

 SOLV Aug 2006 Symbolsatz M 15 000 Ocad 8.ocd

95 KB OCAD Karte



Datei-Information

SOLV ISOM 2000 Symbol-Satz, Massstab 1:15'000


Abweichungen:
Symbol 306, 307, 0.16 statt 0.14

SOLV Kartenkommission
Stand August 2006

SOLV Symbolsatz OCAD 7/8 im Massstab 1:10'000

 SOLV Aug 2006 Symbolsatz M 10 000 Ocad 8.ocd

95 KB OCAD Karte



Datei-Information

SOLV ISOM 2000 Symbol-Satz, Massstab 1:10'000
Symbole um 50% vergrössert

Abweichungen:
Symbol 306, 307, 0.24 statt 0.21

SOLV Kartenkommission
Stand August 2006